

ARTIKELLISTE VERMIETUNG

BREHM ZELTVERMIETUNG GMBH

**Als Anmerkung vorab: Was Sie hier nicht finden, heißt nicht, dass wir es nicht haben oder besorgen können, rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-Mail oder Fax – Anfrage und nennen uns Ihre Wünsche und Vorstellungen was Sie benötigen , es gibt für alles eine Lösung !
Wir arbeiten mit mehreren Partnerfirmen aus allen Bereichen der Vermiet- Event- und Cateringsbranche zusammen und bieten Ihnen einen Komplettservice von A – Z aus einer Hand an !**

Die unten aufgeführten Artikel für Ihre grobe Vorabinformation !

Wenn wir Ihre genauen Daten haben, können wir Ihnen , ein auf Sie zugeschnittenes individuelles unverbindliches Angebot unterbreiten !

Preise immer auf Anfrage , da jeder Auftrag verschieden ist !

Artikelliste Stand 03/2017

1. Zelte

Artikel Nr. Beschreibung Artikel

- | | |
|-------|---|
| Z250 | Haremszelt (Pagodenzelt) 2,5 m x 2,5 m Seitenhöhe 2,20 m Spitzdach und Seitenwände Farbe ganz weiß |
| Z0061 | Haremszelt (Pagodenzelt) 3,0 m x 3,0 m Seitenhöhe 2,20 m + 2,50 m lieferbar , Seitenwände teilw. mit Fenster möglich , Spitzdach Farbe ganz weiß |
| Z0060 | Haremszelt (Pagodenzelt) 4,0 m x 4,0 m Seitenhöhe 2,50 m Seitenwände teilw. mit Fenster möglich , Spitzdach Farbe ganz weiß |
| Z0005 | Haremszelt (Pagodenzelt) 5,0 m x 5,0 m Seitenhöhe 2,50 m Seitenwände teilw. mit Fenster möglich , Spitzdach Farbe ganz weiß
Das Dach kann mit flachem Dach als Walmdach geliefert / aufgebaut werden |

- Z400 VIP - Zelt 4,0 m Spannweite in 3,0 m Raster aufbaubar
(z.B. 4 x 3 m ; 4 x 6 m ; 4 x 9 m usw.) Seitenhöhe 2,20 m Farbe ganz weiß
Vorhänge mit Fenster möglich Satteldachform
- Z0041 VIP – Zelt 6,0 m Spannweite in 3,0 m Raster aufbaubar
(z.B. 6 x 3 m ; 6 x 6 m ; 6 x 9 m usw.) Seitenhöhe 2,20 m Farbe ganz weiß
Vorhänge mit Fenster möglich Satteldachform
- Z0007 VIP – Zelt 8,0 m Spannweite in 3,0 m Rastern aufbaubar
z.B. 8 x 3 ; 8 x 6 ; 8 x 30 ; 8 x 42 m usw.
Seitenhöhe 2,20 m Farbe ganz weiß Vorhänge mit Fenster möglich
Satteldachform
- Z0008 Domfeld für VIP – Zelt 8,0 m Spitzdachplane über 2 Raster
Farbe ganz weiß
- Z0050 VIP – Zelt 10,0 m Spannweite in 3 m Rastern aufbaubar
z.B. 10 x 6 = Grundeinheit ; 10 x 9 ; 10 x 15 ; 10 x 30 m usw.
Seitenhöhe 2,20 m Farbe ganz weiß Vorhänge mit Fenster möglich
Satteldachform
- Z0051 VIP – Zelt / Festzelt 10,0 m Spannweite in 5 m Rastern aufbaubar
z.B. 10 x 10 m = Grundeinheit ; 10 x 15 m ; 10 x 40 m usw.
Seitenhöhe 2,50 m Farbe weiß oder weiß/grün gestreift Vorhänge mit Fenster möglich
Satteldachform
- Z0052 Domfeld für VIP – Zelt 10,0 m Spannweite Spitzdachplane
über 2 Raster Farbe ganz weiß
- Z0090 VIP – Zelt / Festzelt 15,0 m Spannweite in 5 m Rastern aufbaubar
z.B. 15 x 20 m ; 15 x 30 m ; 15 x 40 m usw. Seitenhöhe 2,50 m
Farbe weiß oder gelb/weiß gestreift Vorhänge mit Fenster möglich
Satteldachform
- Z0091 Domfeld für VIP – Zelt 15,0 m Spannweite Spitzdachplane
über 2 Raster Farbe ganz weiß
- Z0095 VIP – Zelt / Festzelt 20,0 m Spannweite in 5 m Raster aufbaubar
z.B. 20 x 20 m ; 20 x 30 m ; 20 x 40 m ; 20 x 50 m usw. Seitenhöhe 2,50 m
Farbe weiß oder blau/weiß gestreift Vorhänge mit Fenster möglich
Satteldachform
- Z0107 VIP – Zelt / Festzelt 25,0 m Spannweite in 5 m Raster aufbaubar
z.B. 25 x 25 m ; 25 x 30 m ; 25 x 40 m ; 25 x 50 m ; 25 x 60 m usw.
Seitenhöhe 2,50 m
Farbe weiß oder gelb/weiß , Panoramagiebel mit Fenster möglich
Vorhänge mit Fenster möglich Satteldachform
- Z0106 VIP – Zelt / Festzelt 30,0 m Spannweite in 5 m Raster aufbaubar
z.B. 30 x 30 m ; 30 x 50 m ; 30 x 70 m ; 30 x 100 m usw.
Seitenhöhe 3,0 m Farbe weiß oder blau/weiß gestreift
Vorhänge mit Fenster möglich Satteldachform
- Z0125 Rondo 25 Rundzelt mit 25,4 m Durchmesser (ca. 506 qm Fläche)
Seitenhöhe 3,25 m Farbe ganz weiß Seitenwände teilweise mit Fenster

weitere Zelte in verschiedenen Größen und Varianten auf Anfrage

2. Zeltzubehör

- ZZ001 Kassettenfußboden
Siebdruckplatten auf Eisenvierkantrohre geschraubt in den Größen
2 x 1 m ; 3 x 1 m ; 0,5 x 3 m ; 3 x 1,5 m ; 1,25 x 2,5 m ; 1 m x 2,5 m ; 0,25 x 2,5 m
Unterbau Stahlschwellen , die Zelte werden direkt auf die Stahlschwellen geschraubt
(Kassettenboden kann auch zum Bau einer Bühne verwendet werden)
Das Zelt muss zusätzlich mit Erdnägeln verankert werden
- ZZ006 Zeltboden / Schwerlastboden (Sohle) für Großzelte
Platten in Stahlrahmen gefasst , in den Größen 5,0 m x 2,50 m oder 10,0 m x 2,50 m
Kann nur mit einem Stapler mit mind. Nutzlast 2,5 to verlegt werden
- ZZ009 Kassettenboden für Zelte Siebdruckplatten in Aluminiumrahmen gefasst 3 x 1 m ; 2,5 x 1 m ;
2 x 1 m , Unterbau Stahlschwellen (Das Zelt muss mit Erdnägeln verankert werden oder
Alternativ kann dieser Kassettenboden als Schwerlastboden verwendet werden , wenn
Unter die Siebdruckplatten an den Zeltpfosten zusätzlich Eisengewichte eingebaut werden)
(Kassettenboden kann auch zum Bau einer Bühne verwendet werden)
- ZZ0020 Kassettenboden für Pagodenzelte (Schwerlastboden , das Zelt muss nicht extra mit
Erdnägeln verankert werden)
Fußbodenkonstruktion aus Aluminiumprofilen und Holzverlegeplatten , Längsträger
Mit Nut u. Feder unter den Holzverlegeplatten sorgen für die notwendige Stabilität
Fußbodenplatten in den Größen 2 x 1 m ; 2,5 x 1 m ; 3 x 1 m ; 5 x 1 m , 2 – 3 Auflageprofile
- ZZ125 Zeltboden Rondo 25 Zelt
- ZZ230 schräge Auflauframpen aus Siebdruckplatten
Ca. 0,5 m breit , verschiedene Längen 1,0 m ; 1,5 m ; 2,0 m ; 2,5 m ; 3,0 m
- ZZ004 Bühnenpodeste System Schnakenberger stufenlos verstellbar
Von 0,20 m bis 1,0 m Höhe Maße Bühnenpodest = 1,0 x 2,0 m ; 0,5 x 2,0 m
- ZZ011 Teppich verschiedene Farben normale Ausführung Standart (Messequalität)
- ZZ012 Teppich verschiedene Farben Hohe Qualität
- ZZ013 gebrauchte Teppiche muß genommen werden wie er ist !
- ZZ058 Zeltbeleuchtung Kronleuchter für Zelte
- ZZ320 Zeltbeleuchtung Neonröhren es können mehrere Röhren hintereinander
geschlossen werden
- PZ011 Biertischgarnituren Farbe beige neutral einzeln oder in Boxen
Einheiten 10 Stück oder 20 Stück erhältlich
- PZ012 Sitzpolster für Bierbänke Farbe grau/blau
- PZ017 Hussen für Bierbänke Farbe weiß
- PZ018 Hussen für Biertische Farbe weiß
- PZ019 Biergarnituren Farbe beige neutral
Biertische überbreit 0,70 cm , Bierbänke mit Rückenlehne
- ZZ017 Bistro – Stehtische Durchmesser 0,80 m Höhe ca. 1,15 m
Untergestell Rohr klappbar

- ZZ015 Bistro-Stehtisch Überzug über ganzer Stehtisch von Tischplatte bis Füße
Farbe weiß oder weiß/grau , auf Tischplatte über Überzug kommt ein
durchsichtiger Kunststoffteller gegen Verschmutzung , der abwischbar ist
- ZZ018 Bistrotische Durchmesser 0,90 m
Es passen 4 Personen an 1 Tisch
- ZZ019 Bistrotische Durchmesser 1,20 m
Es passen 6 Personen an 1 Tisch
- ZZ026 Bistrotisch Farbe braun Durchmesser 156 cm
Tisch kann auch mit Verlängerungsfüßen zu Stehtisch umgebaut werden
Es passen ca. 7 - 8 Personen an 1 Tisch
- ZZ021 Bistrotisch Farbe beige Durchmesser 160 cm
Es passen 8 – 9 Personen an 1 Tisch
- ZZ070 Bistrotisch (Spanplatte) Durchmesser 180 cm
Es passe 10 – 11 Personen an 1 Tisch
- PZ036 Stofftischdecken in verschiedenen Größen 130 x 130 cm , 130 x 170 cm
130 x 220 cm , runde für Bistro-Tische in den Größen Durchm. 260 cm
u. Durchm. 280 cm alle Tischdecken in weiß außer runde = cremefarbig
- ZZ022 Bistro – Sessel / Kunststoffstessel Farbe weiß
- ZZ023 Sitzpolster für Bistro – Sessel
- ZZ024 Polsterstühle / Bankettstühle
- ZZ089 Stuhlhussen Farbe weiß
- Z5004 Regenrinnen für Haremszelte verschiedene Längen 2,5 m ; 3,0 m ; 4,0 m ; 5,0 m
10,0 m ; 15,0 m wenn mehrere Zelte zusammengestellt werden
- ZZREG Spezialregenrinnen (Sonderanfertigungen) Abrechnung nach Anfertigungsaufwand
- ZZ790 sonstige Zeltregenrinnen pro lfm
- ZZ025 Schwebehimmel aus Baumwollstoff für Haremszelte Größe 5 x 5 m
- ZZ026 Seitenwanddeko aus Baumwollstoff für Haremszelte Größe 5 x 5 m Seitenhöhe 2,5 m
- ZZPL1 Eisenplatten als Beschwerung von Zelten, wenn keine Verankerung
durch Erdnägel möglich Platten werden an die Zeltfüße angeschraubt
- PZ013 Gasheizungen Gebläse mit Strom ; Heizpilze ; Katalyhtöfen
- PZ014 Gasflaschen 11 KG für Gasheizungen
- ZZ031 Ölheizung für Großzelte u. Hallen verschiedene KW Leistungen je nach Größe des Zeltes
- ZZ036 weißer bzw. transparenter Heizschlauch in Zelt mit Ausblaslöchern Länge ca. 20 m
- ZZ037 Sicherheitstank für Heizöl 1000 l
- ZZ038 Ölfass 250 l

Weitere Zubehörartikel auf Anfrage

Ob Hüpfburgattraktionen , WC`s , Beschallung , Künstler , Catering usw. können wir Ihnen Alles anbieten ! Fragen Sie uns einfach !

Zu den Mietpreisen kommen noch die
Transportkosten

TK01 Transportkosten für Vermietgegenstände bis 2,4 to
TK02 Transportkosten LKW für Vermietgegenstände ab 2,4 to

und die Personalkosten

PK007 Personalkosten Helfer pro Std. je Mitarbeiter
PK008 Personalkosten für Montagehelfer (Fachpersonal) pro Std. je Mitarbeiter
PK009 Personalkosten für Zeltrichtmeister pro Std. je Richtmeister
einschl. An- u. Abreise ab/bis Lager Standort 73563 Mögglingen

dazu

Wir können Ihnen auch Pauschalpreise nennen :
Miete, Transport, inkl. Auf- u. Abbau

Helfer für Auf- und Abbau können vom Kunden selbstverständlich immer gestellt werden !

**Bei allen unseren Dienstleistungen gelten
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen !**

Weitere Vermietgegenstände und Dienstleistungen
Preise auf Anfrage !

Sie nennen uns Ihre Wünsche u. Vorstellungen,
wir arbeiten für Sie ein individuelles Angebot aus
und schicken es Ihnen unverbindlich zu.

Verschiedene Bilder von den Mietgegenständen
können Sie aus unserer Internetseite

unter www.Brehm-zelte.de (siehe Zeltverleih bzw. Referenzen)

entnehmen oder wir mailen Ihnen auf Wunsch Bilder zu !

Bei Platzbesichtigungen und Besprechungen
Vorort für ein Angebot , ist bei Auftragserteilung

Über einen Nettowert von mind. 1.500,-- Euro
kostenlos , ansonsten berechnen wir Ihnen
pauschal 100,-- Euro für unsere Arbeitszeit
bis max. 2,0 Std darüber hinaus pro weitere angefangene
Std. 43,-- Euro zuzüglich 1,00 Euro pro gefahrenen KM

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der Brehm Zeltvermietung GmbH

Lichtsstraße 8

73529 Schwäbisch Gmünd - Bargau

Tel. 07173 / 184750

Fax . 07173 / 184751

Mobil . 0171 / 5274299

E-Mail info@brehm-zelte.de

Unsere Lageradresse:

Ziegelfeldstraße 56

73563 Möggingen